



VZORKOVNÍK INTEGROVANEJ TIENIACEJ TECHNIKY

žalúzie

Každá lamela, látka a farba použitá v Technológii VitrISO® bola výslovne vyvinutá na zabudovanie do izolačných skiel, pre zabezpečenie maximálneho vizuálneho a tepelného komfortu.

Solárny zisk pri zatvorených žalúziách:
(čím nižší, tým lepší)

1. V95 0b

2. S102 +14b

3. S149 +14b

4. S157 +18b

5. S156 +18b

6. S106 +18b



7. S142 +18b

8. S130 +25b

9. S125 +25b


10. S155 +36b
-

Izolačné dvojsklo bez žalúzie +100b

V95 0b	
S102 +14b	
S149 +14b	
S157 +18b	
S156 +18b	
S106 +18b	
S142 +18b	
S130 +25b	
S125 +25b	
S155 +36b	


Model žalúzií		Hrúbka	Farebnosť lamiel									
			V95	S102	S149	S157	S156	S106	S142	S130	S125	S155
C	SL16C	10mm	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	SL20C	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL22C	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL27C	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL29C	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL32C	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S	SL16S	10mm	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	SL20S	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL22S	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W	SL20W Smart	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL22W Smart	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL27W Smart	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL29W Smart	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M	SL32W Smart	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL20M	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL22M	12,5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL27M	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL29M	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SL32M	16mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dištančný rámik žalúzie		
teplý rámik	AL	teplý rámik
		
✓	—	—
✓	—	—
✓	—	—
—	✓	—
—	—	✓
—	✓	—
✓	—	—
✓	—	—
✓	—	—
—	✓	—
—	—	✓
—	✓	—
✓	—	—
✓	—	—
—	✓	—
—	—	✓
—	✓	—



1 Štandardné farby
dištančného rámika

- Svetlo šedá
RAL 7035*
- Čierna
RAL 9005
- Hliník
natural
- +
- Biela
RAL 9016
- Šedá
RAL 9023
- Čierna
RAL 9005
- natural
hliník
- * V trojskle je možná iba kombinácia
s bielym rámikom RAL 9016 alebo
šedým RAL 9023.



3 Farby šnúriek korešpondujú
s farbami lamiel



4 Profily

- S102
- S106
- S125
- S130
- S142
- S149
- S155

5 Batériový ovládací modul.

- S102
biela
- S157
strieborná
- S159
antracitová
- B160
čierna

5 Dialkový ovládač



5 Magnetický ovládač.

- S000
- S102
- S125
- S155
- B160
- S149
- S106
- S142
- S130

5 Magnetický ovládač (slider)

- S157
- S149
- S102





rolety

Farebná škála Verosol® tkaniny s metalizovaným vonkajším povrchom

Metalizované tkaniny pre interiéry
vyrábané holandskou spoločnosťou
Verosol® sú špičkou na trhu
z hľadiska výkonu a udržateľnosti.

Vlákná na zadnej strane sú potiahnuté molekulami hliníka
vďaka patentovanému systému „Troch komôr“, ktorý
poskytuje jednotný vzhľad zvonku bez ohľadu na farbu látky
vo vnútri a poskytuje neuveriteľné výkony, ktoré umožňujú:

- ✓ optimalizovať odraz slnka v lete
- ✓ znížiť tepelné straty v zime
- ✓ reguluje prichádzajúce svetlo

Certifikácie Öko-Tex, Greenguard, Cradle-toCradle atď.,
ktoré charakterizujú tkaniny Verosol, prispievajú k získaniu
dôležitých ocenení z hľadiska energetickej účinnosti
a vplyvu budov na životné prostredie.



plisé a black-out

Prieľadnosť Verosol® tkaniny



Z816FR
transparentná



Z812FR
polotransparentná



Z878FR
netransparentná

Farebná škála Vanity® tkaniny



C000*



C010*

S102**



ext.



int.

S149**



ext.



int.

*Plisé iba ako polotransparentné prevedenie

**Platí iba pre Black-out



Vzorkovník nájdete aj na
www.vitrisko.sk/vzorkovnik

VAK®
30
rokov
sme tu pre vás

VAK - Izolačné a dizajnové sklá
Pri Majeri 646, 956 21 Jacovce

zaluzie@vak.sk

+421 38 532 80 90



Izolačné a dizajnové sklá

www.vak.sk



Integrovaná tieniaca technika

www.vitriso.sk



ScreenLine®
by Pellini